


Восстановления плодородия почвы

для повышения плодородия почв, урожайности с/х культур и их качества необходимо:

восстановление полезной микрофлоры почвы

1 этап - внесение в почву:



2 этап – создание и использование:



Создания интенсивных садов



ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫЛИТЕЛЕЙ.



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛНОМ ОРОШЕНИИ.

Способы полива	Водо потребления МЗга/мавсум	Урожайность тонна /га
Плодовые деревья (яблоня)		
Борозды	7,000-8,000	20-30
Капельное	2,500-4,000	60-80
Виноград		
Борозды	10,000	20-25
Капельное	6,000	55-70

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЯ САДОВ.



ЗАЛУЖЕНИЯ МЕЖДУРЯДИЙ САДОВ СИДЕРАЛЬНЫМИ РАСТЕНИЯМИ.



КОСТОЧКОВЫЕ САДЫ НА СЛАБАРОСЛЫХ ПОДВОЯХ.



Формирования кроны деревьев по безлидерной системе.



САДЫ ТИПА ТАТУРЫ.



САДЫ ТИПА ТАТУРЫ.

